

## FLOWERMATE™ V5.0 PRO Vaporizér MINI

V5.0S PRO Mini Návod k použití



1

### Vaporizér 3v1

Přístroj V5.0S Mini PRO má všechny skvělé vlastnosti tradičního vaporizéru V5.0S PRO plus funkci power bank a kompletně izolovaný proud vzduchu, který Vám zajistí čistý a neznečištěný výpar. V5.0S Mini PRO na Vás udělá skvělý dojem nejen výkonem, ale také kompaktní velikostí.

### Co najdete v krabičce

- Vaporizér V5.0S Mini PRO ke konzumaci sušených bylin
- Náustek z borosilikátového skla
- Adaptér na vodní dýmku
- Plnicí komora na tekutiny/vosk (s organickou vatou)
- 5 nerezových ocelových sítok
- Střední nerezová ocelová podložka
- Šťouchátko a nanášecí poduška
- Čistící štěteček
- USB adaptér
- Informační kartička o záruce
- Návod k použití



## Vlastnosti přístroje

- Vaporizér
- Vzduchové cesty jsou zcela oddělené – výsledkem je čistý výpar bez příměsí
- Vylepšená keramická nahřívací komora
- Power bank – nabíjení přístrojů přes USB
- OLED displej s komplexním ovládáním teploty: 40°C – 230°C
- Stylový a kompaktní design. Přesně Vám padne do ruky.
- Vyrobeno s použitím těch nejlepších lékařských materiálů
- Náustek z borosilikátového skla
- Nastavitelný proud vzduchu: pomocí posuvného tlačítka na spodní straně si můžete regulovat průtok vzduchu komorou
- Po připojení adaptéru na vodní dýmku můžete zažít výjimečný vaporizační zážitek.

2

Jen díky Vám se technologie Flowermate stala špičkovou výběrovou značkou v oblasti multifunkčních nehořlavých vaporizérů s výjimečným designem. Přečtěte si prosím důkladně tento manuál před použitím vaporizéru na sušené bylinky V50.S Mini PRO.

### Jak vypadá V50.S Mini PRO?



- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| A. Hlavní vypínač                   | B. Ovládání teploty                |
| C. Keramická nahřívací komora       | D. Náustek z borosilikátového skla |
| E. OLED displej                     | F. Kryt sítky                      |
| G. Střední pouzdro z nerezové oceli | H. Komora na tekutiny / vosky      |
| I. Nabíjecí port                    | J. USB Power bank                  |
| K. Prostor na uskladnění náustku    | L. Adaptér na vodní dýmku          |

## Nastavení přístroje

- A. Hlavní vypínač – vypínání a zapínání přístroje V5.0S Mini Pro.
- B. Ovládání teploty – dvěma tlačítky plně ovládáte regulaci teploty
- C. Keramická nahřívací komora – důkladně a rovnoměrně nahřeje Vaši směs
- D. Náustek - borosilikátové sklo je navrženo ergonomicky
- E. OLED displej – zde přehledně uvidíte požadované nastavení
- F. Kryt sítka – slouží k tomu, aby náustek zůstal pevně na svém místě, a najdete v něm odnímatelné sítko
- G. Střední pouzdro z nerezové oceli – můžete jej „nabít“ směsí dle Vašeho výběru a využít k okamžité vaporizaci či „za pochodu“ (nejlepší je využít jej společně s drtičkou a „nabíječkou“ Load’X – prodáváme zvlášť)
- H. Komora na tekutiny / vosky – naplňte svůj vaporizér olejem či voskem dle vlastní volby
- I. Nabíjecí port – mikro USB 5 kolíkový nabíjecí kabel
- J. USB power banka – nabíjení přenosných přístrojů přes USB
- K. Prostor na uskladnění náustku – vhodné místo k uložení náustku při přenášení přístroje
- L. Adaptér na vodní dýmku – nevšední vaporizační zážitek

## Jak používat V50.S Mini PRO se sušenými bylinkami




*Poznámka: Posuvné tlačítko na spodní straně slouží k regulaci množství vzduchu, který proudí do komory. Tlačítko můžete posunout doleva či doprava.*

Když chcete vaporizér použít jinde, je vhodné naplnit si jej pro pozdější použití. K tomuto účelu slouží další pouzdra a také drtička/„nabíječka“ Load’X.

## PLNĚNÍ

- Posunutím tlačítka na spodní straně přístroje otevřete ukládací prostor a vytáhnete náustek. Vložte sítko do keramické nahřívací komory.  
*Poznámka: Sítko (5 kusů) v přístroji a nahřívací komoře můžete pravidelně vyměňovat. Zajistíte si tak čistou vaporizaci. Náhradní sítko prodáváme zvlášť.*
- *Vaporizace bez středního pouzdra z nerezové oceli:*  
Do keramické komory vložte směs dle vlastního výběru (nepřeplňujte). Udusejte směs šťourátkem. Plnicí komora nesmí být příliš plná. (pozn.: při plnění přístroj nezapínejte)
- *Vaporizace s použitím středního pouzdra z nerezové oceli:*  
Odšroubujte víčko pouzdra a přiměřeně naplňte pouzdro směsí dle vlastní volby. (doporučujeme používat naši patentovanou technologii Load’X – drtička a „nabíječka“, která Vám zajistí drcení a plnění bez jakéhokoliv nepořádku). Udusejte směs šťourátkem. Plnicí komora nesmí být příliš plná. Nasadte víčko zpátky na pouzdro. Vložte pouzdro do keramické nahřívací komory. (pozn.: při plnění přístroj nezapínejte)
- Nasadte na V50.S Mini PRO náustek.





Load'X: drtička a „nabíječka“ na sušené bylinky (prodejné zvlášť)

#### Představení výrobku

Vaporizační zážitek si můžete vylepšit s drtičkou a „nabíječkou“ na sušené bylinky Load'X! Toto unikátní příslušenství od firmy Flowermate (s přihlášeným patentem na design výrobku) bylo navrženo jako pomocník při drcení a „nabíjení“ vaporizéru připravenými bylinkami. Díky Load'X se plnění pouzdra bylinkami obejde bez nepořádku.

- Drcení a plnění bez nepořádku
- Kompaktní design = snadné využití na cestách
- Transparentní design – vidíte svou směs!
- Můžete naplnit dvě pouzdra najednou
- Snadné a pohodlné použití

Více informací najdete v návodu k použití Load'X

## Jak používat přístroj

### AKTIVACE

- Pětkrát za sebou v rychlém sledu (během 2 vteřin) stiskněte hlavní vypínač. Váš V5.0S Mini PRO se zapne. Stisknutím hlavního vypínače po dobu dvou vteřin aktivujete nahřívání. Přístroj bude nahřívát na cílovou teplotu, která byla nastavena při poslední vaporizaci (paměťová funkce). Až přístroj dosáhne cílové teploty, na displeji uvidíte teplotu a symbol zahřátí. Viz referenční tabulka. Ikonka zahřátí s teplotou znamená, že teplota se ustálila a přístroj je připraven k použití. Po pěti minutách vaporizace se přístroj automaticky vypne. Pokud chcete ve vaporizaci pokračovat, stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu 2 vteřin.
- Pro změnu stupňů Fahrenheita na stupně Celsia či naopak stiskněte a podržte současně tlačítka „+“ a „-“.
- Cílovou teplotu nastavíte použitím tlačítek „+“ a „-“. Teplota se zvýší/sníží vždy o jeden stupeň. (TIP: Když „+“ stisknete a podržíte po dobu jedné vteřiny, teplota se začne zvyšovat automaticky – zvyšování teploty zastavíte stisknutím tlačítka „-“. To samé platí i o snižování teploty, když stisknete na jednu vteřinu tlačítko „-“.)
- Až nastavíte cílovou teplotu, stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu dvou vteřin, abyste zapnuli nahřívání.
- V5.0S Mini PRO vypnete, když 5x za sebou v rychlém sledu (během 2 vteřin) stisknete hlavní vypínač.

### VYCHUTNEJTE SI TO!


Vaporizace začíná pomalým vdechováním. Přes náustek vdechujete a užíváte si chuť směsi. Můžete si užít 5 minut nerušené vaporizace. Pokud chcete pokračovat, stiskněte hlavní vypínač po dobu dvou vteřin.

### Funkce power banka

- Až stisknete hlavní vypínač, z USB portu bude vycházet výstupní napětí 5V/1000mA (max. 1,5A v kvalitativním testu) pro nabíjení mobilního telefonu. Pokud do 30s nedojde ke spojení s mobilním telefonem, tento výstup bude ukončen. Pokud je elektrické napětí baterie menší 3.1V, bude výstup také ukončen. Když se ukončí výstupní napětí, nerozsvítí se LED ukazatel z důvodu zkratu. Výstupní napětí se obnoví, až bude zkrat vyloučen.

## Jak používat V50.S PRO s olejem/voskem

### PLNĚNÍ



#### Olej


- Naplňte komoru na olej/vosk alespoň 5 kapkami (0.2-0.3 ml) oleje. Olej se za několik vteřin ustálí na místě.
- Vložte tuto naplněnou komoru do keramické nahřívací komory v přístroji. (poznámka: při plnění přístroj nezapínejte.)

#### Vosk

- Olejový koncentrát rozmístěte kolem výklenku pod uzávěrem. Ten pak našroubujte na olejovou/voskovou komoru.
- Vložte olejovou/voskovou komoru, s uzávěrem natočeným dolů směrem ke keramické nahřívací komoře (poznámka: při plnění přístroj nezapínejte.)

5

## Jak používat V5.0S Mini Pro s adaptérem na vodní dýmku




2ks adaptérů na vodní dýmku – můžete je použít na 3 různé rozměry: 10 mm / 14 mm / 18 mm  
jednosměrný adaptér slouží k nasazení na nástavec typu „samec“ – připojte vaporizér – připojte adaptér na vodní dýmku.

Další způsob slouží k napojení na nástavec typu „samice“ – připojte vaporizér – připojte adaptér na vodní dýmku.

## Zcela oddělené vzduchové cesty zaručí čistý výpar

Veškerý vzduch je směřován do nahřívací komory, zcela oddělený od elektroniky. Díky tomu máte vždy zajištěn čistý výpar bez nežádoucích příměsí.



6

## Technické vlastnosti

V5.0S Mini PRO

Velikost	84 mm (výška) * 20 mm (hloubka) * 45,5 mm (šířka)
Displej	OLED displej s kompletním ovládáním teploty (40°C-230°C)
Kapacita	1800 mAh
Výstupní napětí	3.7V
Zapnutí / vypnutí	5x po sobě stisknout hlavní vypínač
Automatické bezpečnostní vypnutí přístroje	5 minut
Ukazatel vybití baterie:	Ikonka baterie 6x rychle zabliká
Ochrana	Duální PCB / IC ochrana

## Čištění a údržba

Když používáte V5.0S Mini PRO po delší čas, může se Vám náustek zacpat či zanést nečistotou, což má za následek nižší objem uvolněného výparu anebo potíže s inhalací výparu. Následující pokyny Vám pomohou s čištěním a údržbou přístroje:



- **Čištění keramické nahřívací komory:** používejte čistící štěteček k jemnému čištění stěn nahřívací komory.
- **Čištění keramického filtru:** použijte kancelářskou sponku či špendlík, který opatrně vložíte do otvorů. Zatlačením pak vyčistíte vzduchovou cestu. Poté setřete dočista utěrkou z mikrovlákn.
- **Čištění náustku:** skleněný náustek opatrně odejměte z přístroje, šetrným způsobem opláchněte teplou vodou a nechte uschnout. Když narazíte na odolné skvrny, jemně vyleštěte vlhkým vatovým tamponem.

## Tipy

- Pro nejlepší výsledky je důležité nepřepřehřovat keramickou nahřívací komoru rostlinným materiálem. Je třeba nechat prostor pro průchod vzduchu pro rovnoměrné nahřívání.
- Po naplnění komory použijte štourátko na zamíchání materiálu, aby byl zajištěn průchod vzduchu a výpar se mohl uvolňovat.
- Průtok vzduchu můžete regulovat pomocí posuvného tlačítka na spodní straně přístroje V5.0S Mini PRO. Umožňuje Vám lépe ovládat samotnou vaporizaci.
- Zbytků a nepořádku po drcení a plnění přístroje se můžete snadno zbavit pomocí našeho drtiče a „nabíječe“ Load’X. Prodává se zvlášť.

## Baterie a nabíjení

### NABÍJENÍ

- V5.0S Mini PRO se při prvním nabíjení nabíjí 3,5 - 4 hodiny. Až bude ikonka znázorňující úroveň nabití baterie plná, baterie se přestane nabíjet. Až bude úroveň nabití nízká, nabijte baterii přiloženým mikro USB napájecím adaptérem. Když je baterie téměř vybitá, uvidíte prázdnou ikonku baterie, která opakovaně 6x zabliká.
  - Když je přístroj zapnutý a zapnete nabíjení, OLED displej zůstane rozsvícený.  
Níže vidíte tabulku nabíjení se zapnutým přístrojem
- 
- Když je přístroj vypnutý a zapnete nabíjení, bude vidět jen ikonka baterie.  
Níže vidíte tabulku nabíjení s vypnutým přístrojem
- 
- Při nabíjení přístroj V5.0S Mini PRO nepoužívejte. Způsobilo by to poškození přístroje. Abyste předešli přehřátí přístroje, nenechávejte přístroj připojený do sítě celou noc.
  - Nabíječku nenechávejte zapojenou do přístroje ani do sítě bez dozoru. Přístroj nenabíjejte na koberci či podobném látkovém povrchu.

Během nabíjení vidíte na displeji kapacitu baterie, proud je 1000mA. Nabíjet se bude baterie s 0 volty. Během nabíjení vidíte napětí.

### BATERIE

Přístroj obsahuje baterii typu Li-on. Při její likvidaci je třeba umístit ji do správné sběrné nádoby. Rozhodně ji nevyhazujte do komunálního odpadu. Baterie nesmíte nabíjet příliš moc či dlouho. Baterie se nesmí zkratovat.

Poznámka: U Lithium-Ion baterií postupně dochází ke znehodnocování a snižování provozní doby v důsledku pravidelného používání při teplotě nad 94°C. Společnost Flowermate velmi pečlivě vybrala baterie špičkové kvality, které nemají paměťový efekt a je možné je používat až na 300 cyklů než začne docházet ke snižování jejich výkonu. Přesto je však nevyhnutelné, že výkon baterie se bude postupně zhoršovat a to čím déle budete přístroj používat.

## Bezpečnost

### VAROVÁNÍ

Pokud nebudete postupovat v souladu s těmito bezpečnostními pokyny, může to vést k osobní újmě a poškození. Uživatelé přístroj používají na vlastní nebezpečí. Ani společnost Flowermate Technology, LLC ani maloobchodní prodejci nepřijímají odpovědnost za žádnou újmu způsobenou používáním a nesprávným používáním přístroje. Výrobky s obchodní značkou Flowermate Technology jsou určeny výhradně pro dospělé. Tento návod uchovejte na suchém místě pro budoucí použití.

### PRÁVNÍ OMEZENÍ

Přístroj je navržen jako přenosné řešení na provozování aromaterapie a měli byste jej používat se sušeným bylinným materiálem. Tento přístroj není určený k užívání nelegálních látek.

### NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

V5.0S Mini PRO obsahuje malé součástky, kterými se malé děti mohou udusit. Udržujte mimo dosah dětí.



## MANIPULACE

- Do přístroje Flowermate Technology, LLC V5.0S Mini PRO nevkládejte cizí předměty, neohýbejte jej, nepouštějte na zem, nemačkejte velkou silou, nepropichujte, nezapalujte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, neřežte a nemalujte na něj.
- Nepokoušejte se přístroj V5.0S Mini PRO čistit jiným způsobem, než uvádí výrobce Flowermate Technology, LLC.
- Nepokoušejte se V5.0S PRO Mini opravovat ani upravovat sami.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku V5.0S Mini PRO, ani nabíječku jinou než Flowermate Technology. Nekompatibilní nabíječky mohou nabíjet na jiné napětí, což může vést k riziku požáru, a proto silně doporučujeme používat jen napájecí adaptér dodávaný jako součást balení. Budete-li používat jiný napájecí adaptér s odlišným napětím, přijmete o omezenou záruku na svůj vaporizér.
- Při manipulaci s nahřívací komorou buďte opatrní. Vyhněte se proto přímému kontaktu s hlavní nahřívací komorou, která je zahřátá. Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapnuté nahřívání nebo pokud je stále zahřátý.

## AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Přístroj je vybaven funkcí spánkový režim. Po pěti minutách vaporizace přístroj automaticky přejde do spacího režimu, aby se předešlo přehnanému užívání. Stačí však stisknout a podržet hlavní vypínač po dobu dvou sekund a můžete dál vaporizovat.

## PAMĚŤOVÁ FUNKCE

Přístroj je vybaven funkcí chytré paměti. Před vypnutím si zapamatuje aktuální data a nastavení. Když přístroj zapnete znovu, zobrazí se Vám poslední nastavení.

## INTELEKTUÁLNÍ NASTAVENÍ TEPLoty

V5.0S Mini PRO je vybaven OLED displejem pro manuální konfiguraci cílové teploty pohodlným a všestranným způsobem.

## ZÁRUKA

### OMEZENÁ ZÁRUKA NA OBDOBÍ JEDNOHO ROKU

Flowermate Technology, LLC poskytuje záruku na tento přístroj značky Flowermate Technology, LLC na závady materiálu a provedení při běžném používání na období jednoho (1) roku počínaje datem nákupu přístroje u prodejce prvním koncovým uživatelem. Pro uplatnění záruky je nezbytné uschovat si doklad o koupi výrobku. Omezená záruka 1 rok se vztahuje na elektronické části vaporizéru, keramickou nahřívací komoru, strukturní celistvost a příslušenství. Li-ion baterie má záruku 90 dnů. Pokud se objeví fyzické závady v záruční době, je třeba uplatnit reklamaci. Flowermate Technology dle práva a v rozsahu stanoveném zákonem buď:

- Opraví závadu na přístroji
- Vymění výrobek, na který se záruka vztahuje za jiný nový či funkčně odpovídající výrobek
- Vratí peníze ve výši pořizovací ceny výrobku

### VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Omezená záruka se vztahuje pouze na výrobky vyrobené firmou Flowermate Technology, LLC, což je vždy na výrobku uvedeno ochrannou značkou, známkou či logem „Flowermate Technology, LLC“. Omezená záruka se nevztahuje na výrobky, které nebyly vyrobeny firmou Flowermate Technology, LLC. Tato záruka se nevztahuje na (i) poškození způsobená nešťastnou náhodou, zneužitím, špatným použitím, záplavou, ohněm, zemětřesením, pirátským jednáním či jinou vnější příčinou; (ii) poškození způsobená používáním výrobku



jiným způsobem než je povoleno a jinak, než jak je určeno výrobcem Flowermate Technology, LLC; (iii) přístroj či jeho část, která byla upravena, aby se změnila funkčnost či možnosti přístroje bez písemného souhlasu firmy Flowermate Technology; (iv) kosmetické poškození včetně ale nejen oděrky, škrábance nebo rozbitý plast.

Záruka se vztahuje na prvního koncového zákazníka, který si výrobek zakoupil a je nepřenosná. Záruka společnosti Flowermate Technology, LLC se můžete vztahovat pouze na přístroje zakoupené u autorizovaného prodejce, kterému zboží dodává autorizovaný distributor Flowermate Technology, LLC.

Otázky ohledně autorizovaných prodejců, dalších informací o záruce, atd. Vám rádi zodpovíme na: [www.flowermateusa.com](http://www.flowermateusa.com)